

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№63

«06» апреля 2021 г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, Октябрьский район, п. Красногорняцкий, ул. Борзик, 43А

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание: Мусина Оксана Александровна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №23 (далее – МБОУ СОШ № 23), ОГРН-1026101411434, выдано инспекцией ФНС России № 26 по Ростовской области 03.06.2008, ИНН- 6125018357

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

МБОУ СОШ № 23, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Красногорняцкий, ул. Борзик, 43А :

1. Предприятие общественного питания оборудовано неисправными системами холодного и горячего водоснабжения. На момент проверки мытье столовой и кухонной посуды осуществлялось в холодной воде. Горячая вода отсутствовала. Сливные трапы не оборудованы в производственных, складских помещениях столовой, что является нарушением п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, не предусмотрены следующие помещения – загрузочный цех, моечная для мытья столовой посуды, моечная для мытья кухонной посуды (мытье кухонной посуды, столовой и стеклянной посуды, столовых приборов осуществляется в горячем цехе, рядом с зоной раздачи), цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, что является нарушением п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. Мойка всей посуды, столовых приборов не проводится в посудомоечной машине (посудомоечная машина имеется в наличии) с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов, что является нарушением п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
4. Не оборудована система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений на предприятии общественного питания, что является нарушением п. 2.12. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
5. Зоны (участки) и размещенное в них оборудование – электроплита, пароконвектомат, посудомоечная машина, являющиеся источниками выделения газов, влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
6. Потолки в обеденном зале, в горячем цехе, в помещении для нарезки хлеба, оконные откосы имеют признаки поражений грибком. Потолок и стены в цехе сырой продукции, в помещении для нарезки хлеба, в горячем цехе, в обеденном зале имеют дефекты и повреждения (местами штукатурка и покраска отслоилась, местами имеются нависания штукатурки, местами штукатурка и

- покраска отсутствует), что не допускает проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. Потолок, в помещении с повышенной влажностью воздуха (горячей цех), не влагостойкий, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
8. Производственная ванна для мытья кухонной посуды, не обеспечена горячей и холодной водой, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
9. В зоне приготовления холодных блюд, в мясо-рыбном цехе, отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха (бактерицидные установки), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
10. При обеденном зале, рассчитанном на 40 посадочных мест, установлен 1 умывальник, что является нарушением п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
11. Окна помещений столовой, открываемые в весенний, летний и осенний периоды не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

МБОУ СОШ № 23, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Мокроусова, 251:

12. В обеденном зале конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года, что является нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
13. В обеденном зале чистка оконных стекол не проведена по мере их загрязнения, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона, от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

МБОУ СОШ № 23, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Красногорняцкий, ул. Борзик, 43А :

1. Предприятие общественного питания оборудовать исправными системами холодного и горячего водоснабжения. Мытье столовой и кухонной посуды не осуществлять в холодной воде. Установить водонагревающее устройство достаточного объема, для бесперебойной подачи горячей воды к производственным ваннам. Оборудовать сливные трапы в производственных, складских помещениях столовой. Срок исполнения – 24.08.2021г.
2. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, предусмотреть следующие помещения – загрузочный цех, моечную для мытья столовой посуды, моечную для мытья кухонной посуды, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей. Срок исполнения – 24.08.2021г.
3. Мойка всей посуды, столовых приборов проводить в посудомоечной машине с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. Срок исполнения – 24.08.2021г.
4. Оборудовать систему приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений на предприятии общественного питания. Срок исполнения – 24.08.2021г.
5. Зоны (участки) и размещенное в них оборудование – электроплита, пароконвектомат, посудомоечная машина, являющиеся источниками выделения газов, влаги, тепла оборудовать локальными вытяжными системами. Срок исполнения – 24.08.2021г.

6. УстраниТЬ грибковые поражения на потолках в обеденном зале, в горячем цехе, в помещении для нарезки хлеба, на оконных откосах. УстраниТЬ дефекты и повреждения на потолках и стенах в цехе сырой продукции, в помещении для нарезки хлеба, в горячем цехе, в обеденном зале. Отделку потолков выполнить из материалов, допускающих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения – 24.08.2021г.
7. Потолок, в помещении с повышенной влажностью воздуха (горячей цех) выполнить из влагостойкого материала. Срок исполнения – 24.08.2021г.
8. Все производственные ванны обеспечить горячей и холодной водой через смеситель. Срок исполнения – 24.08.2021г.
9. В зоне приготовления холодных блюд, в мясо-рыбном цехе, установить приборы для обеззараживания воздуха (бактерицидные установки). Срок исполнения – 24.08.2021г.
10. При обеденном зале установить умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест. Срок исполнения – 24.08.2021г.
11. Окна помещений столовой, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудовать москитными сетками. Срок исполнения – 24.08.2021г.

МБОУ СОШ № 23, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новосветловский, ул. Мокроусова, 251:

12. В обеденном зале выполнить конструкцию окон, которая может обеспечивать возможность проведения проветривания помещения в любое время года. Срок исполнения – 24.08.2021г.
13. В обеденном зале чистку оконных стекол проводить по мере их загрязнения. Срок исполнения – 24.08.2021г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: 24.08.2021г.
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мусина Оксана Александровна -
ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах
(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получил: «06» апреля 2021 г.

И.о. директора МБОУ СОШ № 23

(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением:

« » 2021 г. по адресу: _____


(подпись)

Святкина Н.Ф.
(Ф.И.О.)